

Alecta Bestandsfil MisLife 1.6.2

Kompletterande beskrivning till MisLife Insurance XML
användarmanual

Innehållsförteckning

1.	Inledning	4
1.1	Dokumentets syfte	4
1.2	Översikt filens innehåll.....	4
1.3	Förutsättningar Fullmakt	4
1.4	Referenser	4
2.	Mislife.....	5
2.1	Insurance, för försäkringar av typ ITP 2, FTP 2, TGL, Fortsättningsförsäkring.....	5
2.1.1	Component, Ålderspension "OLD"	8
2.1.2	Component, Samordning Ålderspension "SOLD"	9
2.1.3	Component, Sjukförsäkring "SJU"	9
2.1.4	Component, Efterlevandepension "EFT"	10
2.1.5	Component, Samordning Efterlevandepension "SEFT"	11
2.2	Insurance för försäkringar av typ Alecta Optimal Pension, ITP 1 Sjukpension, ITP Familjeskydd	11
2.2.1	Component, Ålderspension "OLD"	13
2.2.2	Component, Efterlevandepension "EFT"	13
2.2.3	Component, Sjukförsäkring "SJU"	14
2.3	Avgått i pensioneringssyfte/premiebefriad	15
2.4	Övriga meddelanden.....	15
3.	Noteringar	16

Historik

Datum	Version	Beskrivning
2016-04-20	1.0	Första publicerade versionen, gäller fr o m 2016-05-20
2016-09-24	1.1	Ändrat beskrivning för KAPKL och Livsarbetstidspension under notering 1, 4 och 5.
2016-12-07	1.2	Ändring för PA03 blir PA16. Gäller fr o m 2017-01-09
2017-03-22	1.3	Ändrad redovisning av ÅP förmåner före 65 år, TGL i Instype, ITPKU/FTP KU redovisas nu med status =F
2017-09-20	1.4	<ul style="list-style-type: none">• ITP 2 ÅP premie redovisas på termen "ALP"• Frilagd premie redovisas på termen "FRP"• Premien för ITP 2 sjuk renodlas• Försäkrade som senarelagt uttaget av ITP 2 ÅP redovisas inte• Information lämnas om ITP 2 försäkrade har ITP utland
2018-03-13	1.5	Förtydligad redovisningen av tjänstetid

1. Inledning

1.1 Dokumentets syfte

Dokumentet ger en beskrivning över hur Alecta tillämpar MIS Life Insurance XML version 1.6.2 för att förmedla försäkringsuppgifter. För produkternas egenskaper och regler hänvisas till Alectas och Collectums hemsidor.

1.2 Översikt filens innehåll

Filen innehåller beståndsdata från Alecta, det vill säga information om en eller flera livförsäkringar. Livförsäkringsinformationen är grupperad i följande större sektioner eller element i XML filen:

- **Mislife** innehåller administrativ information.
- **Insurance** innehåller information om livförsäkringar
- **Component** innehåller information om de olika försäkringsmoment som ingår i en livförsäkring.

Förmånsbestämd ITP 2 och FTP 2 i Alecta redovisas som planförmån. Försäkringsnummer är den försäkrades personnummer med tillhörande suffix. Detta gäller för ITP 2 Ålders- och Familjepension samt Sjukpension.

Premiebestämd ålderspensionsförsäkring, Alecta Optimal Pension (AOP), till exempel sparpremier för ITPK och ITP 1, redovisas som individuell försäkring med eget försäkringsnummer.

ITP 1 Sjukpension, TGL och ITP Familjeskydd redovisas som individuella försäkringar med eget försäkringsnummer.

1.3 Förutsättningar Fullmakt

Mottagaren ska ha registrerade och giltiga person- och/eller företagsfullmakter hos Alecta. För företagsfullmakter levereras endast de försäkringar som har koppling till aktuellt organisationsnummer.

Informationsinnehållet påverkas utifrån en person- och/eller företagsfullmakt, exempelvis:

- Information om premier för förmånsbestämda försäkringar levereras endast mot en företagsfullmakt.
- Information om den försäkrades individuella val levereras endast mot en personfullmakt.

Kompletterande information kan finnas för respektive tagg/term i sammanställningen nedan.

1.4 Referenser

Dokumentnamn	Beskrivning
MIS Life Insurance XML version 1.6.2	Användarmanual som beskriver hur "MIS Life Insurance XML Version 1.6.2" används vid överföring av livförsäkringsinformation.

2. Mislife

Kolumnen "Fullmakt" beskriver om termen kräver en specifik fullmakt. Om inget är angivet skickas termen oberoende av fullmaktstyp. Kard=Kardinalitet

Term	Beskrivning, mislife\	Kard	Kommentar	Notering	Fullmakt
Version av XML fil	Version = "mislife162"	1:1	Version av MIS Life Insurance XML som filen följer		
Avsändarens identitet	party ptype = "S" pno="16502014-6865"	1:1	Avsändarens (Alectas) organisationsnummer Alltid 16502014-6865		
Mottagarens identitet	party ptype = "R" pno=" "	1:1	Mottagarens organisationsnummer 12 siffror med bindestreck, t.ex. 16555555-5555		
Transaktionsid	reference reftype = "TXID"	0:1	Transaktionens identitet		
Skapad datum och tid	datetime dtype = "CD"	1:1	Datum och tid då XML filen skapades. yyyy-mm-ddTtt:mm:ss t.ex. 2013-09-03T18:00:37		

2.1 Insurance, för försäkringar av typ ITP 2, FTP 2, TGL, Fortsättningsförsäkring

Eventuella kompletteringsförmåner eller avgångspension presenteras på momentnivå i en ITP 2 försäkring.

Term	Beskrivning mislife\insurance\	Kard	Kommentar	Notering	Fullmakt
Insurance		0:n			
Typ av produkt	Instype = " "	1:1		1	
Avtalsnummer	number ntype = "AGN"	1:1	Alectas avtalsnummer på den tjänstepensionsplan till vilken försäkringen hör. Företagskundnummer + kostnadsställe		
Försäkringsnummer	number ntype = "PIN"	1:1	Den försäkrades försäkringsnummer	2	
Intjänad tjänstetid under 7,5 basbelopp	number ntype = "IITMB"	1:1	Intjänad tjänstetid under 7,5 inkomstbasbelopp		
Intjänad tjänstetid över 7,5 basbelopp	number ntype = "IITMA"	0:1	Intjänad tjänstetid över 7,5 inkomstbasbelopp.		
Beräknad tjänstetid under 7,5 basbelopp	number ntype = "BTTMB"	0:1	Beräknad tjänstetid under 7,5 inkomstbasbelopp	6	
Beräknad tjänstetid över 7,5 basbelopp	number ntype = "BTTMA"	0:1	Beräknad tjänstetid över 7,5 inkomstbasbelopp.	6	
Tjänstetidsfaktor under 7,5 basbelopp	number ntype = "TJTFB"	0:1	Beräknad tjänstetidsfaktor under 7,5 inkomstbasbelopp	6	
Tjänstetidsfaktor över 7,5 basbelopp	number ntype = "TJTFA"	0:1	Beräknad tjänstetidsfaktor över 7,5 inkomstbasbelopp	6	

Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Term	Beskrivning mislife\insurance\	Kard	Kommentar	Notering	Fullmakt
Aktuell anmäld årslön	amount atype = "YS"	0:1	Av företaget anmäld årslön till valcentral som registrerats av Alecta	3, 6	
Aktuell premie	amount atype = "ALP"	0:1	Total nettopremie	3, 6	Företag
Pensionsmedförande årslön	amount atype = "PML"	0:1	Beräknad av valcentral	3, 6	
Sjukpensionsgrundande lön	amount atype="SPGL"	0:1	Beräknad av valcentral	3, 6	
Teknisk premie	amount atype = "TP"	0:1	Gäller för arbetsgivare som tryggar ITP 2 ålderspension i egen regi. Teknisk premie motsvarar den premie som arbetsgivaren skulle ha betalt vid försäkringstryggande i Alecta	3	
Alternativt val	indicator itype = "AL" ind = "ITP"	0:1	"ITP" = ett gällande val av alternativ ITP finns		
Premiemaximering	amount atype = "PMAX"	0:1	Bortmaximerad premie som finansieras av försäkringskollektivet. Om ålderspensionsförmånen är tryggad i egen regi redovisas en teknisk bortmaximerad premie	3	
Betalningstermin	indicator itype = "PT" ind = " "	1:1	Alltid månadspremie = "01"		
Datering	indicator itype = "DAT" date = " "	1:1	Datum då försäkringen ursprungligen skapades alternativt konverterades till Alectas nuvarande försäkringssystem	7	
Z-tidpunkt	indicator itype = "ZT" date = " "	1:1	Pensionstidpunkt.	7	
Skattekategori	indicator itype = "TAX" ind = " "	1:1	"T" = Tjänstepensionsförsäkring "K" = Kapitalförsäkring (TGL)		
Produktkod	indicator itype = "PKMP" ind = " "	1:1		4	
Status	indicator itype = "ST" ind = " "	1:1	Försäkringens status "S" = Slutbetalad men ej under utbetalning "G" = Gällande, aktiv under intjänande "F" = Fribrev		
Planpensions produktnamn	text ttype = "PP"	1:1		5	
Försäkrads personnummer	party ptype = "IP" pno = " "	1:1			

Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Term	Beskrivning mislife\insurance\	Kard	Kommentar	Notering	Fullmakt
Försäkrads förnamn	party ptype = "IP"\firstname	1:1			
Försäkrads efternamn	party ptype = "IP"\lastname	1:1			
Försäkringstagarens organisations- alternativt personnummer	party ptype = "IN" pno = " "	1:1	Organisationsnummer för arbetsgivare/försäkringstagare Organisationsnummer/personnummer, 12 siffror med bindestreck, t.ex. 16555555-5555. I de fall Alecta saknar uppgift, t ex när försäkringen befinner sig i fribrev, levereras värdet 160000-0000		
Försäkringstagarens företagsnamn	party ptype = "IN"\legalname	1:1	Företagskundnamn för arbetsgivare/försäkringstagare I de fall Alecta saknar uppgift, t ex när försäkringen befinner sig i fribrev, används fältet som kompletterande fritextbeskrivning t ex: "Fribrevshavare". När den försäkrade har uppskjutet uttag sätts termen till "Uppskjutet uttag".		
Tilläggstjänst	text ttype = "TT"	0:1	"ITP Utland" redovisas om den försäkrade har ITP,s komp- letterande skydd vid utlandstjänstgöring		

2.1.1 Component, Ålderspension "OLD"

Term	Beskrivning, mislife\insurance\component ctype = "OLD"\	Kard	Kommentar	Notering	Fullmakt
Component ctype = "OLD"		0:n			
Aktuell premie	amount atype = "ALP"	0:1	Nettopremien	3	Företag
Frilagd premie	amount atype = "FRP"	0:1	Aktuell frilagd premie Redovisas bara efter beställning i IK tjänsten Beställ Försäkringsuppgifter och debiteras		Företag
Livsfall sparande, försäkringsbelopp fribrevsvärde, inkl. återbäring, datum	amount atype = "LSFFI" date=" "	0:1	Fribrevsvärde per beräkningsdatum	3, 7	
Livsfall sparande, försäkringsbelopp inklusive återbäring, datum	amount atype = "LSIA" date=" "	0:1	Målförmån per beräkningsdatum	3, 7	
Förvaltningstyp	indicator itype = "FVT" ind = " "	1:1	Alltid "TRAD"		
Förmåns- eller premiebestämt moment	indicator itype = "FPB" ind = " "	1:1	Uppgift saknas för Fortsättningsförsäkring		
Livsfall sparande, Utbetalningstermin	indicator itype = "LSUT" ind = " "	1:1	"E" = Engångsutbetalning "Eo1" = Månadsvis i efterskott		
Livsfall sparande, utbetalningstid antal månader	indicator itype = "LSAM" ind = " "	1:1	"L" = Livsvarig "E" = Engångsutbetalad Eller antal månader som utbetalning pågår t.ex. "120" = 10 år		
Lönesänkingsfribrev	indicator itype = "LSFB" ind = " "	0:1	"J" = Lönesänkingsfribrev finns, indikerar förstärkt målpension.		
Momentet är premiedragande/aktivt	indicator itype = "PDRA" ind = " "	1:1	"J" = Premiedragande "N" = Ej premiedragande		
Skattekategori	indicator itype = "SK" ind = " "	1:1	"T" = Tjänstepensionsförsäkring		
Moment beskrivning	text ttype = "MB"	0:1	Fritext beskrivning av momentet		
Z-tidpunkt	indicator itype = "ZT" date = " "	1:1	Pensionstidpunkt.	7	

2.1.2 Component, Samordning Ålderspension "SOLD"

Term	Beskrivning, mislife\insurance\component ctype = "SOLD"\	Kard	Kommentar	Notering	Fullmakt
Component ctype = "SOLD"		0:n			
Samordnat försäkringsbelopp, livsfall	amount atype = "SFBL"	0:1	Intjänat fribrev hos extern försäkringsgivare som använts vid beräkning av förmåner/premier	3	
Pensionsinstitutets namn	text ttype = "PKN"	1:1	Extern försäkringsgivare namn		

2.1.3 Component, Sjukförsäkring "SJU"

Term	Beskrivning, mislife\insurance\component ctype = "SJU"\	Kard	Kommentar	Notering	Fullmakt
Component ctype = "SJU"		0:n			
Aktuell premie	amount atype = "ALP"	0:1	Nettopremien	3	Företag
Karenstid sjukförs. Försäkringsbel./karenstid, utbetalningstid, utbetalningstermin	\indicator itype="KT" ind=" " \amount atype="KTMU" aformat=" "	0:1	ind= Karenstid i antal dagar, t.ex. "90" ind="R" Rörlig karens aformat = "R" Utbetalas till R-karens uppnås aformat = "E" Ej temporär	3	
Moment kod	indicator itype = "MK" ind=" "	0:1	Ind="SJU"		
Presentationsmodell Sjukförsäkring	indicator itype = "PM" ind=" "	0:1	"S" = Standard		
Skattekategori	indicator itype = "SK" ind=" "	0:1	"T" = Tjänstepensionsförsäkring		
Moment beskrivning	text ttype = "MB"	0:1	Fritext beskrivning av momentet.		
Planpensions produktamn	text ttype = "PP"	0:1		5	

2.1.4 Component, Efterlevandepension "EFT"

Familjepension och TGL

Term	Beskrivning, mislife\insurance\ component ctype ="EFT"\	Kard	Kommentar	Notering	Fullmakt
Component ctype = "EFT"		0:n			
Aktuell premie	amount atype = "ALP"	0:1	Nettopremien	3	Företag
Dödsfall/livrisk, försäkringsbelopp fribrevsvärde inkl. återbäring, datum	amount atype = "DLFY" date=" "	0:1	Grundförmån, intjänad	3	
Dödsfall/livrisk, försäkringsbelopp inklusive återbäring, datum	amount atype = "DLIA" date=" "	0:1	Grundförmån vid dödsfall, beräknad	3, 6	
Dödsfall/livrisk, Utbetalningstermin	indicator itype = "DLUT" ind=" "	1:1	"EO1" = Månadsvis i efterskott "E" = Engångsutbetalning (TGL)		
Dödsfall/livrisk, utbetalningstid antal månader	indicator itype = "DLAM" ind=" "	1:1	"L" = Livsvarig "E" = Engångsutbetalning (TGL)		
Slutdatum premie	indicator itype = "SDP" date	0:1	Datum för avstående av familjepension		Person
Lönesänkingsfribrev	indicator itype = "LSFB" ind=" "	0:1	"J" = Lönesänkingsförmån finns, indikerar förstärkt grundförmån.		
Skattekategori	indicator itype = "SK" ind=" "	1:1	"K" = Kapitalförsäkring (TGL) "T" = Tjänstepensionsförsäkring (Familjepension)		
Moment beskrivning	text ttype = "MB"	0:1	Beskrivning av momentet.		

2.1.5 Component, Samordning Efterlevandepension ”SEFT”

Term	Beskrivning, mislife\insurance\ component ctype = ”SEFT”\	Kard	Kommentar	Notering	Fullmakt
Component ctype = ”SEFT”		0:n			
Samordnat försäkringsbelopp, dödsfallsrisk	amount atype = ”SFBD”	1:1	Intjänat fribrev hos extern försäkringsgivare som använts vid beräkning av förmåner/premier		
Pensionsinstitutets namn	text ttype = ”PKN”	1:1	Extern försäkringsgivare namn		

2.2 Insurance för försäkringar av typ Alecta Optimal Pension, ITP 1 Sjukpension, ITP Familjeskydd

För att få information kring AOP försäkringar eller ITP Familjeskydd (FS) krävs personfullmakt.

Term	Beskrivning, mislife\insurance\ component ctype = ”SEFT”\	Kard	Kommentar	Notering	Fullmakt AOP/FS
Insurance		0:n			
Typ av produkt	instype = ” ”	1:1		1	Person
Försäkringsnummer	number ntype = ”PIN”	1:1		2	Person
Historiskt försäkringsnummer	number ntype = ”HIN”	0:1			Person
Aktuell premie	amount atype = ”ALP”	0:1	Senast överförda AOP premie från valcentral	3	Person
Totalt inbetald premie	amount atype = ”TO”	0:1	Visas endast för AOP	3	Person
Betalningstermin	indicator itype = ”PT” ind=” ”	0:1	Engångspremie =”oo” Redovisas alltid som engångspremie då Alecta inte har kännedom om kommande premier. Visas endast för AOP.		Person
Datering	indicator itype = ”DAT” date=” ”	0:1	Datum då försäkringen skapades.	7, 8	Person
Z-tidpunkt	indicator itype = ”ZT” date=” ”	1:1	Pensionstidpunkt eller tidpunkt som försäkringen kan gälla till.	7, 8	Person
Skattekategori	indicator itype = ”TAX” ind=” ”	1:1	”T” = Tjänstepensionsförsäkring		Person
Produktkod	indicator itype = ”PKMP” ind=” ”	1:1		4	Person

Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Term	Beskrivning, mislife\insurance\	Kard	Kommentar	Notering	Fullmakt AOP/FS
Status	indicator itype = "ST" ind= " "	1:1	Försäkringens status "G" = Gällande "U" = Utbetalning, kan endast avse ITP 1 Sjukpension.		Person
Betald till	indicator itype = "BT" date=" " ind=" "	0:1	Datum för senast inkommande premie. Om datum saknas anges "P-KONTO". Visas endast för AOP.		Person
Typ av produkt, plannamn	text ttype = "PP"	1:1		5	Person
Försäkrads personnummer	party ptype = "IP" pno=" "	1:1			Person
Försäkrads förnamn	party ptype = "IP"\ firstname	1:1			Person
Försäkrads efternamn	party ptype = "IP"\ lastname	1:1			Person
Försäkringstagarens organisations- alternativt personnummer	party ptype = "IN" pno=" "	0:1	För AOP och ITP Familjeskydd saknas uppgiften varför 160000-0000 visas för dessa.		Person
Försäkringstagarens Företagsnamn	party ptype = "IN"\ legalname	0:1	För AOP och ITP Familjeskydd skapas ett tomt element.		Person
Sjukpensionsgrundande lön	amount type=SPGL	0:1	Gäller och visas endast för ITP 1 Sjukpension. Visas endast vid status "Gällande". Beräknad av valcentral.		
Tilläggstjänst	text ttype = "TT"	0:1	"ITP Utland" redovisas om den försäkrade har ITP,s kompletterande skydd vid utlandstjänstgöring		

2.2.1 Component, Ålderspension "OLD"

Term	Beskrivning, mislife\insurance\component ctype = "OLD"	Kard	Kommentar	Notering	Fullmakt
Component ctype = "OLD"		0:n			
Moment grupp nummer	number ntype = "MGNR"	1:1			
Livsfall sparande, försäkringskapital retrospektivreserv, datum	amount atype = "LSFR" date = " "	0:1		3	
Förvaltningstyp	indicator itype = "FVT" ind = " "	1:1	Alltid "TRAD"		
Förmåns- eller premiebestämt moment	indicator itype = "FPB" ind = " "	0:1	Premiebestämt "P"		
Livsfall sparande, Utbetalningstermin	indicator itype = "LSUT" ind = " "	0:1	"Eo1" = Månadsvis i efterskott	3	
Livsfall sparande, utbetalningstid antal månader	indicator itype = "LSAM" ind = " "	1:1	"L" = Livsvarig Eller avtalad utbetalningstid i månader		
Momentet är premiedragande/aktivt	indicator itype = "PDRA" ind = " "	0:1	"K" = Kanske		
Skattekategori	indicator itype = "SK" ind = " "	1:1	"T" = Tjänstepensionsförsäkring		
Moment beskrivning	text ttype = "MB"	0:1	Fritext beskrivning av momentet.		
Z-tidpunkt	indicator itype = "ZT" date = " "	1:1	Pensionstidpunkt.	7	

2.2.2 Component, Efterlevandepension "EFT"

Återbetalningsskydd och Familjeskydd

Term	Beskrivning, mislife\insurance\component ctype = "EFT"	Kard	Kommentar	Notering	Fullmakt
Component ctype = "EFT"		0:1			Person
Moment grupp nummer	number ntype = "MGNR"	1:1			Person
Förmånsbelopp per	amount atype =DLIA date	0:1	Visas endast för ITP Familjeskydd		Person

Term	Beskrivning, mislife\insurance\component ctype = "EFT"\	Kard	Kommentar	Notering	Fullmakt
månad	=""				
Dödsfall/livrisk, Utbetalningstermin	indicator itype = "DLUT" ind=""	0:1	"E01" = Månadsvis i efterskott		Person
Dödsfall/livrisk, utbetalningstid antal månader	indicator itype = "DLAM" ind=""	1:1			Person
Skattekategori	indicator itype = "SK" ind=""	1:1	"T" = Tjänstepensionsförsäkring		Person
Momentkod	indicator itype = "MK" ind=""	0:1	"ÅBS" = Återbetalningsskydd "FSK" = Familjeskydd		Person
Moment beskrivning	text ttype = "MB"	0:1	Fritext beskrivning av momentet.		Person

2.2.3 Component, Sjukförsäkring "SJU"

Term	Beskrivning, mislife\insurance\component ctype = "SJU"\	Kard	Kommentar	Notering	Fullmakt
Component ctype = "SJU"		0:n			
Karenstid sjukförs. Försäkringsbel./karenstid, utbetalningstid, utbetalningstermin	\indicator itype="KT" ind="" \amount atype="KTMU" aformat=""	0:1	ind= Karenstid i antal dagar, t.ex. "90" ind="R" Rörlig karens aformat = "R" Utbetalas till R-karens uppnås aformat = "E" Ej temporär	3	
Moment kod	indicator itype = "MK" ind=""	0:1	Ind="SJU"		
Presentationsmodell Sjukförsäkring	indicator itype = "PM" ind=""	0:1	"S" = Standard		
Skattekategori	indicator itype = "SK" ind=""	0:1	"T" = Tjänstepensionsförsäkring		
Planpensions produktamn	text ttype = "PP"	0:1		5	

2.3 Avgått i pensioneringssyfte/premiebefriad

Term	Beskrivning, mislife\insurance\	Kard	Kommentar	Notering	Fullmakt
Typ av produkt	insurance instype = " "	0:1		1	
Försäkringsnummer	number ntype = "PIN"	0:1		2	
Individuell försäkrings Beskrivning	text ttype = "IF"	0:1	"Avgått i pensioneringssyfte " "Arbetsgivaren är premiebefriad"		
Försäkrads personnummer	party ptype = "IP" pno=" "	1:1			
Försäkrads förnamn	party ptype = "IP"\firstname	0:1			
Försäkrads efternamn	party ptype = "IP"\lastname	0:1			

2.4 Övriga meddelanden

Term	Beskrivning, mislife\insurance\	Kard	Kommentar	Notering	Fullmakt
Typ av produkt	insurance instype = " "	0:1	"Insurance Missing" när försäkringsuppgifter ej kan lämnas..		
Individuell försäkrings Beskrivning	text ttype = "IF"	0:1	Ex: " Personen saknar försäkring i Alecta " "Fullmakt saknas" "Ingen aktiv försäkring i Alecta" (= återköp) "Personen har avlidit"		
Försäkrads personnummer	party ptype = "IP" pno=" "	1:1			

3. Noteringar

Not	Beskrivning
1	<p>Förmånsbestämd försäkring ITP-Plan - Förmånsbestämd ITP 2, FTP 2 ITPKU - Ursprunglig ITPK tecknad före 2007-07 FTPKU - Ursprunglig FTPK tecknad före 2008-01 TGL</p> <p>Premiebestämd försäkring Alecta Optimal Pension – ITP - ITP 1 Alecta Optimal Pension – ITPK Alecta Optimal Pension – ITPK – slutbetalning - Ej kollektivavtalad Alecta Optimal Pension – Livsarbetstidspension Collectum Alecta Optimal Pension – Livsarbetstidspension Fora Alecta Optimal Pension – FTP - FTP 1 Alecta Optimal Pension – FTPK Alecta Optimal Pension – SAF-LO Alecta Optimal Pension – PA-KFS Alecta Optimal Pension – PA-KFS 09 Alecta Optimal Pension – ITPK PP Pension Alecta Optimal Pension – KAP-KL PA 16 avd 1 Alecta Optimal Pension PA 16 avd 2 Alecta Optimal Pension ITP 1 Sjukpension ITP Familjeskydd ITP Familjeskydd, tecknat före 2008-04</p>
2	<p>Förmånsbestämd försäkring Försäkringsnr med nedan suffix Suffix Betydelse -I ITPKU/FTP KU</p> <p>Premiebestämd försäkring Försäkringsnr utan suffix, för Alecta Optimal Pension, ITP 1 Sjukpension och ITP Familjeskydd</p>
3	<p>Samtliga belopp som skickas i beståndsfilen innehåller både kronor och ören, d.v.s. de är inte avrundade till hela kronor</p>

4	<p>Förmånsbestämd försäkring FTP planen FTP10B FTP KU ITP ITP10B ITP KU Premiebestämd försäkring FTP1 FTPKE ITP1 ITPKE KAPK LK PA161V PA162I PAKFS PAKFS09 SAFLO ÖVRIGTJP</p>
5	<p>Insurance, för försäkringar av typ ITP 2, FTP 2, TGL, Fortsättningsförsäkring ITP ITP KU TGL Sjöbefäl ITP Tele ITP Vattenfall ITP Tidning ITP Tidning TGL SAS-kabin ITP Kompletteringsplan FTP planen FTP KU Bemanning ITP Unilever ITP Skärgård ITP Fortsättningsförsäkring</p> <p>Insurance, för försäkringar av typ Alecta Optimal Pension, ITP 1 Sjukpension, ITP Familjeskydd Alecta Optimal Pension – ITP</p>

Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

	Alecta Optimal Pension – ITPK Alecta Optimal Pension – ITPK – slutbetalning Alecta Optimal Pension – Livsarbetstidspension Collectum Alecta Optimal Pension – Livsarbetstidspension Fora Alecta Optimal Pension – FTP Alecta Optimal Pension – FTPK Alecta Optimal Pension – SAF-LO Alecta Optimal Pension – PA-KFS Alecta Optimal Pension – PA-KFS 09 Alecta Optimal Pension – ITPK PP Pension PA 16 avd 1 Alecta Optimal Pension PA 16 avd 2 Alecta Optimal Pension Alecta Optimal Pension – KAP-KL ITP 1 Sjukpension ITP Familjeskydd ITP Familjeskydd, tecknat före 2008-04
6	Uppgifter visas inte när försäkringsstatus = Fribrev
7	Datum visas med dag = 01, ÅÅÅÅ-MM-01
8	Visas ej för ITP 1 Sjukpension, ITP Familjeskydd och ITP Familjeskydd, tecknat före 2008-04