

## Alecta Bestandsfil MisLife 1.6.2

Kompletterande beskrivning till MisLife Insurance XML  
användarmanual

## Innehållsförteckning

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1.    | Inledning .....   | 4  |
| 1.1   | Dokumentets syfte .....   | 4  |
| 1.2   | Översikt filens innehåll.....   | 4  |
| 1.3   | Förutsättningar Fullmakt .....  | 4  |
| 1.4   | Referenser .....  | 4  |
| 2.    | Mislife.....  | 5  |
| 2.1   | Insurance, för försäkringar av typ ITP 2, FTP 2, TGL, Fortsättningsförsäkring.....            | 5  |
| 2.1.1 | Component, Ålderspension "OLD" .....  | 8  |
| 2.1.2 | Component, Samordning Ålderspension "SOLD" .....  | 9  |
| 2.1.3 | Component, Sjukförsäkring "SJU" .....   | 9  |
| 2.1.4 | Component, Efterlevandepension "EFT" .....  | 10 |
| 2.1.5 | Component, Samordning Efterlevandepension "SEFT" .....  | 11 |
| 2.2   | Insurance för försäkringar av typ Alecta Optimal Pension, ITP 1 Sjukpension, ITP Familjeskydd | 11 |
| 2.2.1 | Component, Ålderspension "OLD" .....  | 12 |
| 2.2.2 | Component, Efterlevandepension "EFT" .....  | 13 |
| 2.2.3 | Component, Sjukförsäkring "SJU" .....   | 14 |
| 2.3   | Avgått i pensioneringssyfte/premiebefriad.....  | 14 |
| 2.4   | Övriga meddelanden.....   | 15 |
| 3.    | Noteringar .....  | 16 |

## Historik

| Datum      | Version | Beskrivning  |
|------------|---------|--|
| 2016-04-20 | 1.0     | Första publicerade versionen, gäller fr o m 2016-05-20   |
| 2016-09-24 | 1.1     | Ändrat beskrivning för KAPKL och Livsarbetstidspension under notering 1, 4 och 5.                    |
| 2016-12-07 | 1.2     | Ändring för PA03 blir PA16. Gäller fr o m 2017-01-09   |
| 2017-03-22 | 1.3     | Ändrad redovisning av AP förmåner före 65 år, TGL i Instype, ITPKU/FTP KU redovisas nu med status =F |
|            |         |  |
|            |         |  |
|            |         |  |

## 1. Inledning

### 1.1 Dokumentets syfte

Dokumentet ger en beskrivning över hur Alecta tillämpar MIS Life Insurance XML version 1.6.2 för att förmedla försäkringsuppgifter. För produkternas egenskaper och regler hänvisas till Alectas och Collectums hemsidor.

### 1.2 Översikt filens innehåll

Filen innehåller bestandsdata från Alecta, det vill säga information om en eller flera livförsäkringar. Livförsäkringsinformationen är grupperad i följande större sektioner eller element i XML filen:

- **Mislife** innehåller administrativ information.
- **Insurance** innehåller information om livförsäkringar
- **Component** innehåller information om de olika försäkringsmoment som ingår i en livförsäkring.

Förmånsbestämd ITP 2 och FTP 2 i Alecta redovisas som planförmån. Försäkringsnummer är den försäkrades personnummer med tillhörande suffix. Detta gäller för ITP 2 Ålders- och Familjepension samt Sjukpension.

Premiebestämd ålderspensionsförsäkring, Alecta Optimal Pension (AOP), till exempel sparpremier för ITPK och ITP 1, redovisas som individuell försäkring med eget försäkringsnummer.

ITP 1 Sjukpension, TGL och ITP Familjeskydd redovisas som individuella försäkringar med eget försäkringsnummer.

### 1.3 Förutsättningar Fullmakt

Mottagaren ska ha registrerade och giltiga person- och/eller företagsfullmakter hos Alecta. För företagsfullmakter levereras endast de försäkringar som har koppling till aktuellt organisationsnummer.

Informationsinnehållet påverkas utifrån en person- och/eller företagsfullmakt, exempelvis:

- Information om premier för förmånsbestämda försäkringar levereras endast mot en företagsfullmakt.
- Information om den försäkrades individuella val levereras endast mot en personfullmakt.

Kompletterande information kan finnas för respektive tagg/term i sammanställningen nedan.

### 1.4 Referenser

| Dokumentnamn                         | Beskrivning  |
|--------------------------------------|--|
| MIS Life Insurance XML version 1.6.2 | Användarmanual som beskriver hur "MIS Life Insurance XML Version 1.6.2" används vid överföring av livförsäkringsinformation. |

## 2. Mislife

Kolumnen "Fullmakt" beskriver om termen kräver en specifik fullmakt. Om inget är angivet skickas termen oberoende av fullmaktstyp. Kard=Kardinalitet

| Term                  | Beskrivning, mislife\                    | Kard | Kommentar   | Notering | Fullmakt |
|-----------------------|--|------|---|----------|----------|
| Version av XML fil    | Version = "mislife162"                   | 1:1  | Version av MIS Life Insurance XML som filen följer                                    |          |          |
| Avsändarens identitet | party ptype = "S"<br>pno="16502014-6865" | 1:1  | Avsändarens (Alectas) organisationsnummer Alltid 16502014-6865                        |          |          |
| Mottagarens identitet | party ptype = "R"<br>pno=" "             | 1:1  | Mottagarens organisationsnummer 12 siffror med bindestreck, t.ex. 16555555-5555       |          |          |
| Transaktionsid        | reference reftype = "TXID"               | 0:1  | Transaktionens identitet  |          |          |
| Skapad datum och tid  | datetime dttype = "CD"                   | 1:1  | Datum och tid då XML filen skapades. yyyy-mm-ddTtt:mm:ss<br>t.ex. 2013-09-03T18:00:37 |          |          |

### 2.1 Insurance, för försäkringar av typ ITP 2, FTP 2, TGL, Fortsättningsförsäkring

Eventuella kompletteringsförmåner eller avgångspension presenteras på momentnivå i en ITP2 försäkring.

| Term                                    | Beskrivning mislife\insurance\ | Kard | Kommentar  | Notering | Fullmakt |
|---|--------------------------------|------|--|----------|----------|
| <b>Insurance</b>                        |                                | 0:n  |  |          |          |
| Typ av produkt                          | Instype = " "                  | 1:1  |  | 1        |          |
| Avtalsnummer                            | number ntype = "AGN"           | 1:1  | Alectas avtalsnummer på den tjänstepensionsplan till vilken försäkringen hör.<br>Företagskundnr + kostnadsställe   |          |          |
| Försäkringsnummer                       | number ntype = "PIN"           | 1:1  | Den försäkrades försäkringsnummer  | 2        |          |
| Intjänad tjänstetid under 7,5 basbelopp | number ntype = "IITMB"         | 1:1  | Intjänad tjänstetid under 7,5 inkomstbasbelopp (bottenplattan)<br>Om den försäkrade aldrig gjort ett val av alternativ ITP gäller detta värde upp till 30 inkomstbasbelopp |          |          |
| Intjänad tjänstetid över 7,5 basbelopp  | number ntype = "IITMA"         | 0:1  | Intjänad tjänstetid över 7,5 inkomstbasbelopp.   | 6, 7     |          |
| Beräknad tjänstetid under 7,5 basbelopp | number ntype = "BTTMB"         | 0:1  | Beräknad tjänstetid under 7,5 inkomstbasbelopp (bottenplattan)<br>Om den försäkrade aldrig gjort ett val av alternativ ITP gäller detta värde upp till 30 inkomstbasbelopp | 6        |          |

#### Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

| Term                                   | Beskrivning<br>mislife\insurance\     | Kard | Kommentar   | Notering | Fullmakt |
|--|---------------------------------------|------|---|----------|----------|
| Beräknad tjänstetid över 7,5 basbelopp | number ntype = "BTTMA"                | 0:1  | Beräknad tjänstetid över 7,5 inkomstbasbelopp.  | 6, 7     |          |
| Tjänstetidsfaktor under 7,5 basbelopp  | number ntype = "TJTFB"                | 0:1  | Tjänstetidsfaktor under 7,5 inkomstbasbelopp (bottenplattan)<br>Om den försäkrade aldrig gjort ett val av alternativ ITP gäller detta värde upp till 30 inkomstbasbelopp      | 6        |          |
| Tjänstetidsfaktor över 7,5 basbelopp   | number ntype = "TJTFA"                | 0:1  | Reducerad tjänstetidsfaktor över 7,5 inkomstbasbelopp   | 6, 7     |          |
| Aktuell anmäld årslön                  | amount atype = "YS"                   | 0:1  | Av företaget anmäld årslön till valcentral som registrerats av Alecta   | 3, 6     |          |
| Aktuell premie                         | amount atype = "ALP"                  | 0:1  | Total nettopremie   | 3, 6     | Företag  |
| Pensionsmedförande årslön              | amount atype = "PML"                  | 0:1  | Beräknad av valcentral  | 3, 6     |          |
| Sjukpensionsgrundande lön              | amount atype="SPGL"                   | 0:1  | Beräknad av valcentral  | 3, 6     |          |
| Teknisk premie                         | amount atype = "TP"                   | 0:1  | Gäller för arbetsgivare som tryggar ITP 2 ålderspension i egen regi. Teknisk premie motsvarar den premie som arbetsgivaren skulle ha betalt vid försäkringstryggande i Alecta | 3        |          |
| Alternativt val                        | indicator itype = "AL"<br>ind = "ITP" | 0:1  | "ITP" = ett gällande val av alternativ ITP finns  |          |          |
| Premimaximering                        | amount atype = "PMAX"                 | 0:1  | Bortmaximerad premie som finansieras av försäkringskollektivet.<br>Om ålderspensionsförmånen är tryggad i egen regi är detta en teknisk bortmaximerad premie                  | 3        |          |
| Betalningstermin                       | indicator itype = "PT"<br>ind = " "   | 1:1  | Alltid Månadspremie = "01"  |          |          |
| Datering                               | indicator itype = "DAT"<br>date = " " | 1:1  | Datum då försäkringen ursprungligen skapades alternativt konverterades till Alectas nuvarande försäkringssystem   | 8        |          |
| Z-tidpunkt                             | indicator itype = "ZT"<br>date = " "  | 1:1  | Pensionstidpunkt.   | 8        |          |
| Skattekategori                         | indicator itype = "TAX" ind = " "     | 1:1  | "T" = Tjänstepensionsförsäkring   |          |          |

### Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

| Term   | Beskrivning<br>mislife\insurance\<br> | Kard | Kommentar   | Notering | Fullmakt |
|--|---------------------------------------|------|---|----------|----------|
| Produktkod   | indicator itype = "PKMP"<br>ind = " " | 1:1  |   | 4        |          |
| Status   | indicator itype = "ST"<br>ind = " "   | 1:1  | Försäkringens status<br>"S" = Slutbetalad men ej under utbetalning<br>"G" = Gällande, aktiv under intjänande<br>"F" = Fribevis  |          |          |
| Planpensions<br>produktnamn  | text ttype = "PP"                     | 1:1  |   | 5        |          |
| Försäkrads<br>personnummer   | party ptype = "IP"<br>pno = " "       | 1:1  |   |          |          |
| Försäkrads förnamn   | party ptype =<br>"IP"\firstname       | 1:1  |   |          |          |
| Försäkrads efternamn   | party ptype =<br>"IP"\lastname        | 1:1  |   |          |          |
| Försäkringstagarens<br>organisations-<br>alternativt<br>personnummer | party ptype = "IN"<br>pno = " "       | 1:1  | Organisationsnummer för<br>arbetsgivare/försäkringstagare<br>Organisationsnummer/personnummer, 12<br>siffror med bindestreck, t.ex. 16555555-5555.<br>I de fall Alecta saknar uppgift, t ex när<br>försäkringen befinner sig i fribevis, levereras<br>värdet 160000-0000  |          |          |
| Försäkringstagarens<br>företagsnamn                                  | party ptype =<br>"IN"\legalname       | 1:1  | Företagskudnamn för<br>arbetsgivare/försäkringstagare<br>I de fall Alecta saknar uppgift, t ex när<br>försäkringen befinner sig i fribevis, används<br>fältet som kompletterande fritextbeskrivning<br>t ex: "Fribevisshavare".<br>När den försäkrade har uppskjutet uttag sätts<br>termen till "Uppskjutet uttag". |          |          |

### 2.1.1 Component, Ålderspension "OLD"

| Term   | Beskrivning,<br>mislife\insurance\<br>component ctype<br>"OLD" | Kard | Kommentar  | Notering | Fullmakt |
|--|--|------|--|----------|----------|
| <b>Component ctype = "OLD"</b>   | =  | 0:n  |  |          |          |
| Aktuell premie   | amount atype = "ALP"   | 0:1  | "Under arbete"   | 3        | Företag  |
| Livsfall sparande,<br>försäkringsbelopp<br>fribrevsvärde, inkl.<br>återbäring, datum | amount atype = "LSFFI"<br>date=" "                             | 0:1  | Fribrevsvärde per beräkningsdatum  | 3, 8     |          |
| Livsfall sparande,<br>försäkringsbelopp<br>inklusive återbäring,<br>datum            | amount atype = "LSIA"<br>date=" "                              | 0:1  | Målförmån per beräkningsdatum  | 3, 8     |          |
| Förvaltningstyp  | indicator itype = "FVT"<br>ind = " "                           | 1:1  | Alltid "TRAD"  |          |          |
| Förmåns- eller<br>premiebestämt moment   | indicator itype = "FPB"<br>ind = " "                           | 1:1  | Uppgift saknas för Fortsättningsförsäkring   |          |          |
| Livsfall sparande,<br>Utbetalningstermin   | indicator itype = "LSUT"<br>ind = " "                          | 1:1  | "E" = Engångsutbetalning<br>"E01" = Månadsvis i efterskott   |          |          |
| Livsfall sparande,<br>utbetalningstid antal<br>månader                               | indicator itype = "LSAM"<br>ind = " "                          | 1:1  | "L" = Livsvarig<br>"E" = Engångsutbetald<br>Eller antal månader som utbetalning pågår<br>t.ex. "120" = 10 år |          |          |
| Lönesänkingsfribrev  | indicator itype = "LSFB"<br>ind = " "                          | 0:1  | "J" = Lönesänkingsfribrev finns, indikerar<br>förstärkt målpension.  |          |          |
| Momentet är<br>premie dragande/aktivt  | indicator itype = "PDRA"<br>ind = " "                          | 1:1  | "J" = Premie dragande<br>"N" = Ej Premie dragande  |          |          |
| Skattekategori   | indicator itype = "SK"<br>ind = " "                            | 1:1  | "K" = Kapitalförsäkring (TGL)<br>"T" = Tjänstepensionsförsäkring (övriga)                                    |          |          |
| Moment beskrivning   | text ttype = "MB"  | 0:1  | Fritext beskrivning av momentet  |          |          |
| Z-tidpunkt   | indicator itype = "ZT"<br>date = " "                           | 1:1  | Pensionstidpunkt.  | 8        |          |



### 2.1.2 Component, Samordning Ålderspension "SOLD"

| Term                                  | Beskrivning,<br>mislife\insurance\<br>component ctype =<br>"SOLD"\ | Kard | Kommentar   | Notering | Fullmakt |
|---------------------------------------|--|------|---|----------|----------|
| Component ctype = "SOLD"              |  | 0:n  |   |          |          |
| Samordnat försäkringsbelopp, livsfall | amount atype = "SFBL"  | 0:1  | Intjänat fribrev hos extern försäkringsgivare som använts vid beräkning av förmåner/premier | 3        |          |
| Pensionsinstitutets namn              | text ttype = "PKN"   | 1:1  | Extern försäkringsgivare namn   |          |          |

### 2.1.3 Component, Sjukförsäkring "SJU"

| Term   | Beskrivning,<br>mislife\insurance\<br>component ctype ="SJU"\           | Kard | Kommentar  | Notering | Fullmakt |
|--|---|------|--|----------|----------|
| <b>Component ctype = "SJU"</b>   |   | 0:n  |  |          |          |
| Aktuell premie   | amount atype = "ALP"  | 0:1  | Sjukpensionspremien + Premiefrielse arbetsförmåga + Premiefrielse slutbetalning  | 3        | Företag  |
| Karenstid sjukförs. Försäkringsbel./karenstid, utbetalningstid, utbetalningstermin | \indicator itype="KT"<br>ind=" "<br>\amount atype="KTMU"<br>aformat=" " | 0:1  | ind= Karenstid i antal dagar, t.ex. "90"<br>ind="R" Rörlig karens<br>aformat = "R" Utbetalas till R-karens uppnås<br>aformat = "E" Ej temporär | 3        |          |
| Moment kod   | indicator itype = "MK"<br>ind=" "                                       | 0:1  | Ind="SJU"  |          |          |
| Presentationsmodell Sjukförsäkring   | indicator itype = "PM"<br>ind=" "                                       | 0:1  | "S" = Standard   |          |          |
| Skattekategori   | indicator itype = "SK"<br>ind=" "                                       | 0:1  | "T" = Tjänstepensionsförsäkring  |          |          |
| Moment beskrivning   | text ttype = "MB"   | 0:1  | Fritext beskrivning av momentet.   |          |          |
| Planpensions produktnamn   | text ttype = "PP"   | 0:1  |  | 5        |          |

## 2.1.4 Component, Efterlevandepension "EFT"

### Familjepension och TGL

| Term  | Beskrivning,<br>mislife\insurance\<br>component ctype ="EFT"\ | Kard | Kommentar   | Notering | Fullmakt |
|---|---|------|---|----------|----------|
| <b>Component ctype = "EFT"</b>  |   | 0:n  |   |          |          |
| Aktuell premie  | amount atype = "ALP"  | 0:1  | Nettopremie för familjepension  | 3        | Företag  |
| Dödsfall/livrisk, försäkringsbelopp fribrevsvärde inkl. återbäring, datum | amount atype = "DLFY" date=" "                                | 0:1  | Intjänad grundförmån  | 3        |          |
| Dödsfall/livrisk, försäkringsbelopp inklusive återbäring, datum           | amount atype = "DLIA" date=" "                                | 0:1  | Grundförmån vid dödsfall  | 3, 6     |          |
| Dödsfall/livrisk, Utbetalningstermin                                      | indicator itype = "DLUT" ind=" "                              | 1:1  | "E01" = Månadsvis i efterskott<br>"E" = Engångsutbetalning (TGL)                  |          |          |
| Dödsfall/livrisk, utbetalningstid antal månader                           | indicator itype = "DLAM" ind=" "                              | 1:1  | "L" = Livsvarig<br>"E" = Engångsutbetalning (TGL)                                 |          |          |
| Slutdatum premie  | indicator itype = "SDP" date                                  | 0:1  | Datum för Avstående av familjepension   |          | Person   |
| Lönesänkingsfribrev   | indicator itype = "LSFB" ind=" "                              | 0:1  | "J" = Lönesänkingsförmån finns, indikerar förstärkt grundförmån.                  |          |          |
| Skattekategori  | indicator itype = "SK" ind=" "                                | 1:1  | "K" = Kapitalförsäkring (TGL)<br>"T" = Tjänstepensionsförsäkring (Familjepension) |          |          |
| Moment beskrivning  | text ttype = "MB"   | 0:1  | Beskrivning av momentet.  |          |          |

### 2.1.5 Component, Samordning Efterlevandepension "SEFT"

| Term                                       | Beskrivning,<br>mislife\insurance\<br>component ctype =<br>"SEFT"\ | Kard | Kommentar   | Notering | Fullmakt |
|--|--|------|---|----------|----------|
| <b>Component ctype = "SEFT"</b>            |  | 0:n  |   |          |          |
| Samordnat försäkringsbelopp, dödsfallsrisk | amount atype = "SFBD"  | 1:1  | Intjänat fribrev hos extern försäkringsgivare som använts vid beräkning av förmåner/premier |          |          |
| Pensionsinstitutets namn                   | text ttype = "PKN"   | 1:1  | Extern försäkringsgivare namn   |          |          |

### 2.2 Insurance för försäkringar av typ Alecta Optimal Pension, ITP 1 Sjukpension, ITP Familjeskydd

För att få information kring AOP försäkringar eller ITP Familjeskydd (FS) krävs personfullmakt.

| Term                         | Beskrivning,<br>mislife\insurance\<br>component ctype =<br>"SEFT"\ | Kard | Kommentar   | Notering | Fullmakt<br>AOP/FS |
|------------------------------|--|------|---|----------|--------------------|
| <b>Insurance</b>             |  | 0:n  |   |          |                    |
| Typ av produkt               | instype = " "  | 1:1  |   | 1        | Person             |
| Försäkringsnummer            | number ntype = "PIN"   | 1:1  |   | 2        | Person             |
| Historiskt försäkringsnummer | number ntype = "HIN"   | 0:1  |   |          | Person             |
| Aktuell premie               | amount atype = "ALP"   | 0:1  | Senast överförda AOP premie från valcentral   | 3        | Person             |
| Totalt inbetald premie       | amount atype = "TO"  | 0:1  | Visas endast för AOP  | 3        | Person             |
| Betalningstermin             | indicator itype = "PT" ind=" "                                     | 0:1  | Engångspremie = "00"<br>Redovisas alltid som engångspremie då Alecta inte har kännedom om kommande premier. Visas endast för AOP. |          | Person             |
| Datering                     | indicator itype = "DAT" date=" "                                   | 0:1  | Datum då försäkringen skapades.   | 8, 9     | Person             |
| Z-tidpunkt                   | indicator itype = "ZT" date=" "                                    | 1:1  | Pensionstidpunkt eller tidpunkt som försäkringen kan gälla till.  | 8, 9     | Person             |
| Skattekategori               | indicator itype = "TAX" ind=" "                                    | 1:1  | "T" = Tjänstepensionsförsäkring   |          | Person             |
| Produktkod                   | indicator itype = "PKMP" ind=" "                                   | 1:1  |   | 4        | Person             |

#### Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

| Term  | Beskrivning, mislife\insurance\<br>ind= " "  | Kard | Kommentar  | Notering | Fullmakt AOP/FS |
|---|--|------|--|----------|-----------------|
| Status  | indicator itype = "ST"<br>ind= " "           | 1:1  | Försäkringens status<br>"G" = Gällande<br>"U" = Utbetalning, kan endast avse ITP 1 Sjukpension.            |          | Person          |
| Betald till   | indicator itype = "BT"<br>date= " " ind= " " | 0:1  | Datum för senast inkommande premie. Om datum saknas anges "P-KONTO". Visas endast för AOP.                 |          | Person          |
| Typ av produkt, plannamn                                    | text ttype = "PP"                            | 1:1  |  | 5        | Person          |
| Försäkrads personnummer                                     | party ptype = "IP" pno= " "                  | 1:1  |  |          | Person          |
| Försäkrads förnamn  | party ptype = "IP"\<br>firstname             | 1:1  |  |          | Person          |
| Försäkrads efternamn  | party ptype = "IP"\<br>lastname              | 1:1  |  |          | Person          |
| Försäkringstagarens organisations- alternativt personnummer | party ptype = "IN" pno= " "                  | 0:1  | För AOP och ITP Familjeskydd saknas uppgiften varför 160000-0000 visas för dessa.                          |          | Person          |
| Försäkringstagarens Företagsnamn                            | party ptype = "IN"\<br>legalname             | 0:1  | För AOP och ITP Familjeskydd skapas ett tomt element.  |          | Person          |
| Sjukpensionsgrundande lön                                   | amount type=SPGL                             | 0:1  | Gäller och visas endast för ITP 1 Sjukpension. Visas endast vid status "Gällande". Beräknad av valcentral. |          |                 |
| Tilläggstjänst  | text ttype = "TT"                            | 0:1  | "ITP Utland" visas endast för ITP 1 Sjukpension.   |          |                 |

### 2.2.1 Component, Ålderspension "OLD"

| Term                                  | Beskrivning, mislife\insurance\component ctype = "OLD" | Kard | Kommentar | Notering | Fullmakt |
|---------------------------------------|--|------|-----------|----------|----------|
| <b>Component ctype = "OLD"</b>        |  | 0:n  |           |          |          |
| Moment grupp nummer                   | number ntype = "MGNR"                                  | 1:1  |           |          |          |
| Livsfall sparande, försäkringskapital | amount atype = "LSFR"<br>date= " "                     | 0:1  |           | 3        |          |

#### Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

| Term   | Beskrivning, mislife\insurance\component ctype = "OLD" | Kard | Kommentar  | Notering | Fullmakt |
|--|--|------|--|----------|----------|
| retrospektivreserv, datum                        |  |      |  |          |          |
| Förvaltningstyp                                  | indicator itype = "FVT"<br>ind=" "                     | 1:1  | Alltid "TRAD"  |          |          |
| Förmåns- eller premiebestämt moment              | indicator itype = "FPB"<br>ind=" "                     | 0:1  | Premiebestämt "P"  |          |          |
| Livsfall sparande, Utbetalningstermin            | indicator itype = "LSUT"<br>ind=" "                    | 0:1  | "E01" = Månadsvis i efterskott                             | 3        |          |
| Livsfall sparande, utbetalningstid antal månader | indicator itype = "LSAM"<br>ind=" "                    | 1:1  | "L" = Livsvarig<br>Eller avtalad utbetalningstid i månader |          |          |
| Momentet är premiedragande/aktivt                | indicator itype = "PDRA"<br>ind=" "                    | 0:1  | "K" = Kanske   |          |          |
| Skattekategori                                   | indicator itype = "SK"<br>ind=" "                      | 1:1  | "T" = Tjänstepensionsförsäkring                            |          |          |
| Moment beskrivning                               | text ttype = "MB"                                      | 0:1  | Fritext beskrivning av momentet.                           |          |          |
| Z-tidpunkt                                       | indicator itype = "ZT"<br>date=" "                     | 1:1  | Pensionstidpunkt.  | 8        |          |

## 2.2.2 Component, Efterlevandepension "EFT"

### Återbetalningsskydd och Familjeskydd

| Term  | Beskrivning, mislife\insurance\component ctype = "EFT" | Kard | Kommentar                         | Notering | Fullmakt |
|---|--|------|-----------------------------------|----------|----------|
| <b>Component ctype = "EFT"</b>                  |  | 0:1  |                                   |          | Person   |
| Moment grupp nummer                             | number ntype = "MGNR"                                  | 1:1  |                                   |          | Person   |
| Förmånsbelopp per månad                         | amount atype =DLIA date ="                             | 0:1  | Visas endast för ITP Familjeskydd |          | Person   |
| Dödsfall/livrisk, Utbetalningstermin            | indicator itype = "DLUT"<br>ind=" "                    | 0:1  | "E01" = Månadsvis i efterskott    |          | Person   |
| Dödsfall/livrisk, utbetalningstid antal månader | indicator itype = "DLAM"<br>ind=" "                    | 1:1  |                                   |          | Person   |
| Skattekategori                                  | indicator itype = "SK"<br>ind=" "                      | 1:1  | "T" = Tjänstepensionsförsäkring   |          | Person   |

### Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

| Term               | Beskrivning, mislife\insurance\component ctype = "EFT"\ | Kard | Kommentar   | Notering | Fullmakt |
|--------------------|---|------|---|----------|----------|
| Momentkod          | indicator itype = "MK"<br>ind=" "                       | 0:1  | "ABS" = Återbetalningsskydd<br>"FSK" = Familjeskydd |          | Person   |
| Moment beskrivning | text ttype = "MB"                                       | 0:1  | Fritext beskrivning av momentet.                    |          | Person   |

### 2.2.3 Component, Sjukförsäkring "SJU"

| Term   | Beskrivning, mislife\insurance\component ctype ="SJU"\                  | Kard | Kommentar  | Notering | Fullmakt |
|--|---|------|--|----------|----------|
| Component ctype = "SJU"  |   | 0:n  |  |          |          |
| Karenstid sjukförs. Försäkringsbel./karenstid, utbetalningstid, utbetalningstermin | \indicator itype="KT"<br>ind=" "<br>\amount atype="KTMU"<br>aformat=" " | 0:1  | ind= Karenstid i antal dagar, t.ex. "90"<br>ind="R" Rörlig karens<br>aformat = "R" Utbetalas till R-karens uppnås<br>aformat = "E" Ej temporär | 3        |          |
| Moment kod   | indicator itype = "MK"<br>ind=" "                                       | 0:1  | Ind="SJU"  |          |          |
| Presentationsmodell Sjukförsäkring   | indicator itype = "PM"<br>ind=" "                                       | 0:1  | "S" = Standard   |          |          |
| Skattekategori   | indicator itype = "SK"<br>ind=" "                                       | 0:1  | "T" = Tjänstepensionsförsäkring  |          |          |
| Planpensions produktamn  | text ttype = "PP"   | 0:1  |  | 5        |          |

### 2.3 Avgått i pensioneringssyfte/premiebefriad

| Term                                | Beskrivning, mislife\insurance\ | Kard | Kommentar  | Notering | Fullmakt |
|-------------------------------------|---------------------------------|------|--|----------|----------|
| Typ av produkt                      | insurance instype = " "         | 0:1  |  | 1        |          |
| Försäkringsnummer                   | number ntype = "PIN"            | 0:1  |  | 2        |          |
| Individuell försäkrings Beskrivning | text ttype = "IF"               | 0:1  | "Avgått i pensioneringssyfte "<br>"Arbetsgivaren är premiebefriad" |          |          |
| Försäkrads personnummer             | party ptype = "IP" pno=" "      | 1:1  |  |          |          |

#### Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

| Term                 | Beskrivning, mislife\insurance\ | Kard | Kommentar | Notering | Fullmakt |
|----------------------|---------------------------------|------|-----------|----------|----------|
| Försäkrads förnamn   | party ptype = "IP"\firstname    | 0:1  |           |          |          |
| Försäkrads efternamn | party ptype = "IP"\lastname     | 0:1  |           |          |          |

## 2.4 Övriga meddelanden

| Term                                | Beskrivning, mislife\insurance\ | Kard | Kommentar  | Notering | Fullmakt |
|-------------------------------------|---------------------------------|------|--|----------|----------|
| Typ av produkt                      | insurance instype = " "         | 0:1  | "Insurance Missing" när försäkringsuppgifter ej kan lämnas..   |          |          |
| Individuell försäkrings Beskrivning | text ttype = "IF"               | 0:1  | Ex: " Personen saknar försäkring i Alecta"<br>"Fullmakt saknas"<br>"Ingen aktiv försäkring i Alecta" (= återköp)<br>"Personen har avlidit" |          |          |
| Försäkrads personnummer             | party ptype = "IP" pno=" "      | 1:1  |  |          |          |

### 3. Noteringar

| Not | Beskrivning   |
|-----|---|
| 1   | <p><b>Förmånsbestämd försäkring</b></p> <p>ITP-Plan - Förmånsbestämd ITP 2, FTP 2<br/>                     ITPKU - Ursprunglig ITPK tecknad före 2007-07<br/>                     FTPKU - Ursprunglig FTPK tecknad före 2008-01<br/>                     TGL</p> <p><b>Premiebestämd försäkring</b></p> <p>Alecta Optimal Pension – ITP - ITP 1<br/>                     Alecta Optimal Pension – ITPK<br/>                     Alecta Optimal Pension – ITPK – slutbetalning - Ej kollektivavtalad<br/>                     Alecta Optimal Pension – Livsarbetstidspension Collectum<br/>                     Alecta Optimal Pension – Livsarbetstidspension Fora<br/>                     Alecta Optimal Pension – FTP - FTP 1<br/>                     Alecta Optimal Pension – FTPK<br/>                     Alecta Optimal Pension – SAF-LO<br/>                     Alecta Optimal Pension – PA-KFS<br/>                     Alecta Optimal Pension – PA-KFS 09<br/>                     Alecta Optimal Pension – ITPK PP Pension<br/>                     Alecta Optimal Pension – KAP-KL<br/>                     PA 16 avd 1 Alecta Optimal Pension<br/>                     PA 16 avd 2 Alecta Optimal Pension<br/>                     ITP 1 Sjukpension<br/>                     ITP Familjeskydd<br/>                     ITP Familjeskydd, tecknat före 2008-04</p> |
| 2   | <p><b>Förmånsbestämd försäkring</b></p> <p>Försäkringsnr <b>med</b> nedan suffix<br/> <b>Suffix Betydelse</b><br/>                     -I ITPKU/FTP KU</p> <p><b>Premiebestämd försäkring</b></p> <p>Försäkringsnr <b>utan</b> suffix, för Alecta Optimal Pension, ITP 1 Sjukpension och ITP Familjeskydd</p>   |
| 3   | <p>Elementet utelämnas för belopp som är 0.<br/>                     Samtliga belopp som skickas i bestandsfilen innehåller både kronor och ören, d.v.s. de är <b>inte</b> avrundade till hela kronor</p>   |

#### Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt



|   |   |
|---|---|
| 4 | <p><b>Förmånsbestämd försäkring</b><br/>                 FTP planen<br/>                 FTP10B<br/>                 FTPKU<br/>                 ITP<br/>                 ITP10B<br/>                 ITPKU</p> <p><b>Premiebestämd försäkring</b><br/>                 FTP1<br/>                 FTPKE<br/>                 ITP1<br/>                 ITPKE<br/>                 KAPKLK<br/>                 PA161V<br/>                 PA162I<br/>                 PAKFS<br/>                 PAKFS09<br/>                 SAFLO<br/>                 ÖVRIGTJP</p>  |
| 5 | <p><b>Insurance, för försäkringar av typ ITP 2, FTP 2, TGL, Fortsättningsförsäkring</b><br/>                 ITP<br/>                 ITPKU<br/>                 TGL<br/>                 Sjöbefäl ITP<br/>                 Tele ITP<br/>                 Vattenfall ITP<br/>                 Tidning ITP<br/>                 Tidning TGL<br/>                 SAS-kabin ITP<br/>                 Kompletteringsplan<br/>                 FTP planen<br/>                 FTPKU<br/>                 Bemanning ITP<br/>                 Unilever ITP<br/>                 Skärgård ITP<br/>                 Fortsättningsförsäkring</p> <p><b>Insurance, för försäkringar av typ Alecta Optimal Pension, ITP 1 Sjukpension, ITP Familjeskydd</b><br/>                 Alecta Optimal Pension – ITP</p> |

**Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt**

|   |  |
|---|--|
|   | Alecta Optimal Pension – ITPK<br>Alecta Optimal Pension – ITPK – slutbetalning<br>Alecta Optimal Pension – Livsarbetstidspension Collectum<br>Alecta Optimal Pension – Livsarbetstidspension Fora<br>Alecta Optimal Pension – FTP<br>Alecta Optimal Pension – FTPK<br>Alecta Optimal Pension – SAF-LO<br>Alecta Optimal Pension – PA-KFS<br>Alecta Optimal Pension – PA-KFS 09<br>Alecta Optimal Pension – ITPK PP Pension<br>PA 16 avd 1 Alecta Optimal Pension<br>PA 16 avd 2 Alecta Optimal Pension<br>Alecta Optimal Pension – KAP-KL<br>ITP 1 Sjukpension<br>ITP Familjeskydd<br>ITP Familjeskydd, tecknat före 2008-04 |
| 6 | Uppgifter visas inte när försäkringsstatus = Fribrev   |
| 7 | Gäller för dem som har eller har haft alternativ ITP.<br>Visas ej om motsvarande värde för bottenplattan är lika   |
| 8 | Datum visas med dag = 01, ÅÅÅÅ-MM-01   |
| 9 | Visas ej för ITP 1 Sjukpension, ITP Familjeskydd och ITP Familjeskydd, tecknat före 2008-04  |